



Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας TYPO3
για τους Διαχειριστές Ιστοσελίδων των Τμημάτων του
Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθήνα, Φεβρουάριος 2012

Έκδοση 2.0



Οι οδηγίες χρήσης ενημερώθηκαν και προσαρμόστηκαν στις ανάγκες χρήσης των διαχειριστών ιστοχώρων των τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών από τον Σπύρο Δ. Μπόλη και την Άννα Γεωργιάδου. Η αρχική έκδοση, έργο των Παναγιώτη Κονταξή και Κωνσταντίνου Μερσινά, μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση

<http://www.typo3.gr>


Η παρούσα έκδοση διατίθεται στο κοινό με άδεια **Creative Commons** (Αναφορά - Παρόμοια Διανομή 3.0). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την άδεια αυτή μπορείτε να δείτε στο

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gr/deed.el>

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

1.1. Τι είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS)

Τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (ΣΔΠ) – Content Management Systems (CMS)– είναι διαδικτυακές εφαρμογές που επιτρέπουν την τροποποίηση του περιεχομένου ενός δικτυακού τόπου. Λειτουργούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο:



Εικόνα 1.1 Πλαίσιο Λειτουργίας Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου

Οι διαχειριστές, μέσω του διαδικτύου, ενημερώνουν το περιεχόμενο στο ΣΔΠ, το οποίο είναι εγκατεστημένο σε ένα διακομιστή. Οι αλλαγές αυτές γίνονται αυτόματα διαθέσιμες, πάλι μέσω του διαδικτύου, σε όλους τους επισκέπτες και χρήστες του δικτυακού τόπου.

Υπάρχει πληθώρα ελεύθερων ΣΔΠ ανοικτού κώδικα, το καθένα με τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μερικά από τα πιο γνωστά είναι το Joomla! και το Drupal, υπάρχουν όμως και πιο απλοί μηχανισμοί ενημέρωσης περιεχομένου, όπως το Wordpress (ενημέρωση ιστολογίων) και τα sfm και rhpBB (πίνακες συζητήσεων – φόρουμ). Το κάθε ΣΔΠ όμως απευθύνεται σε συγκεκριμένες ομάδες χρηστών και έχει τα δικά του «δυνατά» και «αδύνατα» σημεία.

Η ανάπτυξη των ΣΔΠ το τελευταίο διάστημα είναι μεγάλη και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται (εκτός από το ως μηχανισμοί ενημέρωσης δικτυακών τόπων) ως πλαίσια γρήγορης ανάπτυξης εφαρμογών (RAD – Rapid Application Development).



1.2 Το TYPO3

Το TYPO3 είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου ανοικτού κώδικα προς χρήση οργανισμών ή εταιρειών στο Διαδίκτυο ή σε ενδοδίκτυο (intranet). Προσφέρει ευελιξία και επεκτασιμότητα καθώς παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο προκατασκευασμένων διεπαφών και λειτουργικών μονάδων.

Η υιοθέτηση ενός επαγγελματικού ΣΔΠ ανοικτού κώδικα όπως το TYPO3 μπορεί αφενός να ελαχιστοποιήσει το αρχικό κόστος της αγοράς, αφετέρου να μεγιστοποιήσει την απόδοση επένδυσης με την πάροδο του χρόνου. Με τους πόρους που εξοικονομούνται σε σχέση με ένα ΣΔΠ που παρέχεται μέσω της αγοράς, του οποίου το κόστος ολόένα θα αυξάνεται λόγω των νέων αναγκών, μπορεί να γίνει επένδυση στην εκπαίδευση του προσωπικού και την παραμετροποίηση του λογισμικού.

Αν και το TYPO3 είναι ένα αρκετά πολύπλοκο ΣΔΠ, διατίθενται διανομές με προεγκατεστημένο υλικό για διάφορους σκοπούς, γεγονός που επιτρέπει την αρχική διαμόρφωση ενός λειτουργικού δικτυακού τόπου σε ελάχιστο χρόνο, με επιπλέον όφελος τη δυνατότητα παραμετροποίησης του στη συνέχεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαμόρφωση ενός δικτυακού τόπου TYPO3 από το μηδέν δεν είναι καλή ιδέα, ιδίως για κάποιον αρχάριο.



Κεφάλαιο 2: Το TYPO3 για χρήστες


2.1. Τι είναι frontend και backend και ποια η διαφορά τους

Frontend (FE) είναι οι σελίδες του δικτυακού τόπου που μπορεί να δει ο κάθε επισκέπτης όπως για παράδειγμα στην ιστοσελίδα <http://www.typo3.org>:



Εικόνα 2.1 Τυπική ιστοσελίδα που βασίστηκε στο TYPO3


Αντίθετα, Backend (BE) είναι το «παρασκήνιο» θα λέγαμε του συστήματος, εκεί όπου γίνεται η διαχείριση, οι προσθήκη και η επεξεργασία του περιεχομένου, η διαχείριση των χρηστών, των εφαρμογών κλπ. Για να συνδεθεί κάποιος στο backend (BE) πρέπει να πληκτρολογήσει το επίθεμα /typo3/ στη διεύθυνση του δικτυακού τόπου. Για παράδειγμα για τη διαχείριση του δικτυακού τόπου <http://xyz.uoa.gr> πρέπει να εισάγει <http://xyz.uoa.gr/typo3>. Απαιτείται ταυτοποίηση του χρήστη εισάγοντας όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στη σχετική οθόνη (Εικόνα 2.2) όπως αυτά παρέχονται από το **Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου** του Πανεπιστημίου Αθηνών.



Εικόνα 2.2 Είσοδος στο διαχειριστικό περιβάλλον του TYPO3




Μετά την επιτυχή ταυτοποίηση του χρήστη εμφανίζεται η αρχική σελίδα του ΒΕ:



Εικόνα 2.3 Αρχική εικόνα διαχειριστικού περιβάλλοντος (backend) TYPO3

2.2 Εξοικείωση με τον οθόνη backend


Αριστερά υπάρχει μία λίστα **λειτουργικών μονάδων**. Επιλέγοντας κάποια από αυτές εμφανίζεται στην υπόλοιπη οθόνη η αντίστοιχη λειτουργία. Στην αρχική σελίδα του backend υπάρχει μία σύντομη περιγραφή της κάθε λειτουργίας:




Εικόνα 2.4 Λειτουργικές μονάδες εγκατάστασης TYPO3



2.2.1 Κατανόηση των βασικών λειτουργικών μονάδων του backend




Αποσύνδεση χρήστη: Αφού ολοκληρώσετε τις διαδικασίες ενημέρωσης του δικτυακού τόπου μπορείτε να αποσυνδεθείτε:





2.2.2 Κατανόηση του αριστερού μενού

Στο backend, κάθε λειτουργική μονάδα όπως «Ιστός», «Εργαλεία Χρήστη» κ.λπ. περιέχει πλήθος επιλογών. Στο αριστερό μενού περιέχονται σε ιεραρχικό διάγραμμα όλες οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου. Πατώντας διαδοχικά τα εικονίδια («βελάκια») που είναι μαρκαρισμένα με μπλε κύκλο στο παρακάτω σχήμα, το δέντρο επεκτείνεται ή συμπύσσεται:





2.3 Πρώτες ενέργειες μετά την είσοδο

Μετά την πρώτη επιτυχή είσοδο στο δικτυακό τόπο, θα πρέπει να γίνουν κάποιες βασικές αλλαγές στο backend, όπως για παράδειγμα αλλαγή του προεπιλεγμένου κωδικού πρόσβασης ή της γλώσσας διεπαφής. Εφόσον έχετε συνδεθεί στο backend, μπορείτε να επιλέξετε τις "Ρυθμίσεις" στο αριστερό μενού και να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης. Στο ίδιο μενού μπορείτε να αλλάξετε και τη γλώσσα διεπαφής (ελληνικά ή αγγλικά).

ΤΥΡΟ3 Χρήστης TYPO3 (typo3user)

▼ ΙΣΤΟΣ
Σελίδα
Λίστα

▼ ΑΡΧΕΙΟ
Λίστα αρχείων

▼ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗ
Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις χρήστη

Ρυθμίσεις Χρήστη - Χρήστης TYPO3 [typo3user]

Προσωπικά στοιχεία Εκκίνηση Edit & Advanced functions

Το όνομά σας: Χρήστης TYPO3 Αλλαγή κωδικού χρήσης
Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου: typo3user@noc.uoa.gr
Ενημερώστε με μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για είσοδο χρήστη με τον λογαριασμό μου
Νέος κωδικός πρόσβασης Αλλαγή γλώσσας
Επαλήθευση κωδικού πρόσβασης
Γλώσσα: Ελληνικά - [Greek]

Αποθήκευση ρυθμίσεων Reset Configuration and Clear Temporary Data Clear Temporary Data

Σημείωση! Για να θέσετε σε εφαρμογή τις περισσότερες από αυτές τις νέες ρυθμίσεις, πρέπει να επαναφορτώσετε το σύστημα διαχείρισης (π.χ. να επανασυνδεθείτε στο σύστημα)

2.4 Διαχείριση σελίδων

ΤΥΡΟ3

▼ ΙΣΤΟΣ
Σελίδα
Λίστα

▼ ΑΡΧΕΙΟ
Λίστα αρχείων

▼ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗ
Ρυθμίσεις

noc.uoa.gr


- Ανακοινώσεις
- Εκδηλώσεις
- Συνδεθείτε στο Δίκτυο (Αιτήσε...
- Υπηρεσία Καλωδιακής Σύνδεσης
- Υπηρεσία Ασύρματης Σύνδεσης (W...
- Υπηρεσία VPN
- Υπηρεσία Dial-up
- Υπηρεσία σύνδεσης κπρίων
- Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρο...
- Υπηρεσίες Δικτύου Υπολογιστών
- Υπηρεσίες Δικτύου Φωνής
- Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης και Π...
- Υποστήριξη Χρηστών
- Το Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.
- Δίκτυο και Υποδομές
- Αναζήτηση
- Χάρτης ιστοτόπου
- Ανακοινώσεις
- Προβολή νέων
- Προβολή εκδήλωσης
- Επικοινωνία
- Συντελεστές
- 404

Επιλέγοντας στο αριστερό μενού "Σελίδα" έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε τις σελίδες, μέσω του ιεραρχικού δέντρου.




2.4.1 Πως να αλλάξετε τίτλο σε μια σελίδα


Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο της σελίδας που σας ενδιαφέρει και περιμένετε να εμφανιστεί το μενού.



Αφού επιλέξετε "Επεξεργασία", θα οδηγηθείτε στην παρακάτω σελίδα:




Μην ξεχνάτε ποτέ να αποθηκεύετε τις αλλαγές σας:




2.4.2 Απόκρυψη σελίδας και μη εμφάνιση σελίδας στο μενού

Αν κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο της σελίδας, στη σελίδα που σας ενδιαφέρει, θα εμφανιστεί το παρακάτω μενού:



Σε περίπτωση που δε θέλετε να εμφανίζεται η σελίδα στον δικτυακό τόπο, θα πρέπει από το παραπάνω μενού να επιλέξετε "Disable".

Αν θέλετε η σελίδα να είναι ενεργή αλλά να μην εμφανίζεται στο μενού (απόκρυψη), θα πρέπει να κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο της σελίδας και να επιλέξετε «Επεξεργασία»:



Στη συνέχεια, στην καρτέλα «Πρόσβαση», θα πρέπει να τσεκάρετε την επιλογή "Hide" (κάτω από το "In menus").

The screenshot shows the 'Edit Page' interface for 'Υπηρεσία VPN'. The 'Access' tab is selected and highlighted with a blue box. Below it, the 'Visibility' section is visible, with the 'In Menu' sub-section also highlighted by a blue box. In this sub-section, the 'Hide' checkbox is checked. The 'Publish Dates and Access Rights' section contains fields for 'Publish Date', 'Expiration Date', and 'Extend to Subpages'. The 'Usergroup Access Rights' section has an empty 'Επιλεγμένο(α):' list and an 'Αντικείμενα:' list containing two items. The 'Login Behaviour' dropdown is set to 'Ενεργοποίηση'. At the bottom, the 'Προβολή δευτερευόντων επιλογών' checkbox is checked.

Edit Σελίδα "Υπηρεσία VPN"

Γενικά **Πρόσβαση** Μετα-δεδομένα Appearance Behaviour Πόροι

Visibility

Σελίδα

Απενεργοποίηση Hide

Publish Dates and Access Rights

Publish Date Expiration Date Extend to Subpages

Enabled

Usergroup Access Rights

Επιλεγμένο(α): Αντικείμενα:


Απόκρυψη κατά την σύνδεση
Εμφάνιση σε οποιαδήποτε σύνδεση
__Ομάδες Χρηστών__

Login Behaviour


Προβολή δευτερευόντων επιλογών

2.4.3 Μετακίνηση σελίδας

Κάντε κλικ στο εικονίδιο της σελίδας που σας ενδιαφέρει, στο μενού που εμφανίζεται επιλέξτε "Page actions" κι έπειτα "Αποκοπή", ώστε η σελίδα να αποθηκευτεί στο πρόχειρο:




Στη συνέχεια, επιλέξτε στο δέντρο σελίδων το σημείο στο οποίο θέλετε να μετακινήσετε τη σελίδα και κάντε κλικ στο εικονίδιο της προηγούμενης από αυτό το σημείο σελίδας:




Από τις δύο επιλογές η "Επικόλληση εντός" μεταφέρει τη σελίδα ως υποσελίδα της επιλεγμένης σελίδας, ενώ η "Επικόλληση μετά" τη μεταφέρει μετά από την επιλεγμένη σελίδα.

2.4.4 Δημιουργία νέας σελίδας

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο της σελίδας που θα περιέχει τη νέα σελίδα (μπορείτε να επιλέξετε και την "Αρχική" σελίδα):



Στο μενού που εμφανίζεται επιλέξτε "Νέο" και θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη:




Επιλέξτε μία θέση ανάλογα με το σημείο στο οποίο θέλετε να δημιουργηθεί η νέα σελίδα.

Θα οδηγηθείτε στη φόρμα δημιουργίας νέας σελίδας:


Αφού εισάγετε τα στοιχεία της σελίδας, αποθηκεύστε την και έτσι θα ανανεωθεί αυτόματα το ιεραρχικό δέντρο σελίδων, περιέχοντας τη νέα σελίδα.

2.4.5 Διαγραφή σελίδας

Στη σελίδα που σας ενδιαφέρει, αν κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο της σελίδας, θα εμφανιστεί το μενού με επιλογές. Εκεί μπορείτε να επιλέξετε τη διαγραφή της:





Θα ακολουθήσει το παρακάτω μήνυμα επιβεβαίωσης:



Αν επιλέξετε «Ναι» η σελίδα θα διαγραφεί. Για ακύρωση της διαγραφής επιλέξτε «Όχι».

2.5 Διαχείριση περιεχομένου σελίδων


Το περιεχόμενο κάθε σελίδας οργανώνεται σε «Στοιχεία περιεχομένου» (Content elements). Στοιχείο περιεχομένου μπορεί να είναι μια εικόνα, ένα κείμενο, μια μικρο-εφαρμογή κ.α. Για τη δημιουργία μιας σελίδας «στοιβάζουμε» τέτοια τμήματα περιεχομένου μέσα σε κάθε περιοχή της σελίδας.




Σχήμα 2.5: Το backend και το αντίστοιχο frontend όπου φαίνεται η αντιστοιχία των στοιχείων περιεχομένου

2.5.1 Επεξεργασία περιεχομένου σελίδας

Στο δέντρο σελίδων, κάντε κλικ στη σελίδα που σας ενδιαφέρει:



Στο δεξί παράθυρο θα εμφανιστούν όλα τα στοιχεία περιεχομένου της σελίδας. Αν μετακινήσετε το ποντίκι σας πάνω από κάποιο πλαίσιο στοιχείου περιεχομένου θα εμφανιστούν περισσότερες επιλογές, όπως το εικονίδιο "μολύβι", ώστε να επεξεργαστείτε το στοιχείο περιεχομένου:



Στη σελίδα που ανοίγει, είναι επιλεγμένη η καρτέλα "Γενικά".

Γενικά Εικόνα Appearance Access

Content Element

Type: Κείμενο με εικόνα Στήλες Πίνακα: Κανονικό Language: Προεπιλογή

Επικεφαλίδα

Επικεφαλίδα: Με δυό λόγια

Type: Προεπιλογή Alignment: Προεπιλογή Ημερομηνία:

Σύνδεσμος:

Σημείωση: στο κάτω μέρος της σελίδας επιλέξτε το πλαίσιο «Προβολή δευτερευουσών επιλογών».

Στην καρτέλα "Γενικά" υπάρχει ο κειμενογράφος εμπλουτισμένου κειμένου.

Text

Rich text editor toolbar with icons for undo, redo, bold, italic, underline, bulleted list, numbered list, indent, outdent, link, unlink, insert image, insert table, insert video, insert audio, insert link, HTML, Paragraph, and a text icon.


B I U | [List icons] | [Indent/Outdent icons] | [Link/Unlink icons] | [Image/Video/Audio icons] | HTML | Paragraph

Η Υπηρεσία Σύνδεσης μέσω Ιδρατού Δικτύου (VPN) παρέχει σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας τη δυνατότητα να συνδέονται με τοπικά δίκτυα και υποδομές του Πανεπιστημίου από οποιοδήποτε χώρο εκτός Πανεπιστημίου, ακόμα και από το εξωτερικό. Η διαχείριση των λογαριασμών, κωδικών πρόσβασης και των μηχανισμών ασφαλείας γίνεται με ευθύνη του Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.

Η υπηρεσία υλοποιεί ένα κρυπτογραφημένο, ασφαλές, ιδεατό κανάλι επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού υπολογιστή του χρήστη και του εσωτερικού δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά τον τρόπο αυτό, ο σταθμός εργασίας του χρήστη μεταφέρεται εικονικά "μέσα" στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανεξάρτητα από την φυσική και δικτυακή του θέση.


[Table placeholder]

Αν **ΔΕΝ** θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, επιλέξτε:




2.5.2 Δημιουργία περιεχομένου σελίδας

Αν επιλέξετε μια σελίδα από το δέντρο σελίδων, τότε θα εμφανιστούν όλα τα στοιχεία που περιέχει αυτή η σελίδα. Αν θέλετε να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο (κειμένου) επιλέξτε το πλήκτρο με το εικονίδιο (+) στο σημείο που θέλετε:




Στη συνέχεια διαλέξτε το είδος του περιεχομένου της σελίδας (στο συγκεκριμένο παράδειγμα κείμενο):




Αφού εισάγετε το περιεχόμενο στην καρτέλα «Κείμενο» της φόρμας που θα εμφανιστεί, πατήστε το κουμπί «Αποθήκευση και κλείσιμο» για να επιστρέψετε στην προβολή της σελίδας.

2.5.3 Μετακίνηση ενός στοιχείου περιεχομένου σελίδας


Στην προβολή του περιεχομένου μιας σελίδας μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε στο πρόχειρο ένα στοιχείο, κάνοντας δεξί κλικ στο παρακάτω εικονίδιο:



Στο μενού που εμφανίζεται, επιλέξτε «Αντιγραφή» ή «Αποκοπή» ανάλογα με τη λειτουργία που θέλετε να επιτελέσετε:




Στη συνέχεια, μπορείτε να επικολλήσετε το στοιχείο σε μια άλλη σελίδα, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία (δεξί κλικ) και επιλέγοντας «Επικόλληση μετά». Σημειώστε ότι θα πρέπει να βρίσκεστε ακριβώς πριν το σημείο που θέλετε να επικολλήσετε το περιεχόμενο.




2.6 Λειτουργική μονάδα «λίστα»

Η προβολή λίστας σας επιτρέπει να επεξεργάζεστε εγγραφές της βάσης δεδομένων. Στο ΤΥΡΟ3, όλα τα στοιχεία περιεχομένου μπορούν να θεωρηθούν εγγραφές στη βάση δεδομένων. Συνεπώς η επεξεργασία περιεχομένου που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα με τη χρήση της λειτουργικής μονάδας «σελίδα» μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τη λειτουργική μονάδα «λίστα». Ωστόσο η επεξεργασία του περιεχομένου δε γίνεται με τόσο φιλικό τρόπο στη προβολή της λίστας.

Επιλέξτε τη λειτουργική μονάδα «λίστα» και στη συνέχεια τη σελίδα της οποίας τις εγγραφές θέλετε να επεξεργαστείτε:



Στο δεξί παράθυρο του backend (BE) θα εμφανιστούν οι εγγραφές που περιέχονται στη σελίδα:



Δίπλα σε κάθε εγγραφή υπάρχουν εικονίδια που επιτρέπουν τη διαχείρισή της.

2.6.1 Προβολή πολλαπλών ιδιοτήτων εγγραφών


Στην προβολή λίστας έχετε τη δυνατότητα να προβάλλετε συγκεκριμένες ιδιότητες κάθε τύπου εγγραφής. Οι εγγραφές εμφανίζονται κατηγοριοποιημένες με βάση τον τύπο τους (ανακοινώσεις, δημοσκοπήσεις κλπ). Κάντε κλικ στο εικονίδιο + στις εγγραφές που θέλετε να προβάλετε λεπτομερώς (**φροντίστε να είναι ενεργοποιημένη επιλογή "Εκτεταμένη προβολή"**).

The screenshot shows a document list interface. At the top, there is a tab labeled 'Σελίδα (5)'. Below it, there are two main sections: 'Τίτλος σελίδας' and 'Περιεχόμενο σελίδας (2)'. The 'Τίτλος σελίδας' section contains five entries, each with a set of icons and a count of '1'. The 'Περιεχόμενο σελίδας (2)' section contains two entries, each with a set of icons. At the bottom of the 'Περιεχόμενο σελίδας' section, there are three checkboxes: 'Εκτεταμένη προβολή' (checked), 'Εμφάνιση πρόχειρου', and 'Προβολή τοπικοποίησης'. A blue arrow points from the 'Εκτεταμένη προβολή' checkbox to the 'Τίτλος σελίδας' section.

Θα εμφανισθούν όλες οι ιδιότητες του πλήθους των δυνατών πεδίων για το συγκεκριμένο τύπο εγγραφών:

The screenshot shows the same document list interface as above, but with the 'Εκτεταμένη προβολή' option selected. Below the document list, there is a scrollable list of properties for the selected document type. The properties listed are: Τύπος, Τίτλος σελίδας, TScopfig, Τέλος δένδρου σελίδων, Γενικός Φάκελος Αποθήκευσης Εγγραφών, Επικέτα έκδοσης, Απαγόρευση επεξεργασίας από μη-Διαχειριστές, Απόκρυψη σελίδας, Εκκίνηση, Διακοπή, Διάταξη, Πρόσβαση, Συμπερίληψη υποσελίδων, Τίτλος πλοήγησης, Απόκρυψη από τα μενού, Υπότιλος, Προορισμός, Ψευδώνυμο, Διεύθυνση URL. At the bottom of this list, there are three checkboxes: 'Εκτεταμένη προβολή' (checked), 'Εμφάνιση πρόχειρου', and 'Προβολή τοπικοποίησης'. A small window titled 'Ορισμός πεδίων' is visible in the top right corner of the property list.


Επιλέξτε ένα ή περισσότερα πεδία (κρατώντας πατημένο το **Ctrl**) και πιέστε το "Ορισμός πεδίων". Το πεδίο που επιλέξατε θα εμφανισθεί στην εγγραφή ως νέα στήλη:




Αν κάνετε κλικ στο μολυβάκι του τίτλου της ιδιότητας μπορείτε να επεξεργαστείτε τη συγκεκριμένη ιδιότητα για πολλές εγγραφές ταυτόχρονα.

2.6.2 Αντιγραφή ή αποκοπή πολλαπλών στοιχείων σελίδων χρησιμοποιώντας το πρόχειρο

Με τη χρήση του πρόχειρου μπορείτε να αντιγράψετε ή να μεταφέρετε πολλές εγγραφές/αρχεία παράλληλα σε διάφορα σημεία. Για παράδειγμα, αν θέλετε να αντιγράψετε πολλές εγγραφές μαζί, επιλέξτε τη "λίστα" από το αριστερό μενού, και στη συνέχεια τη σελίδα που περιέχει τις εγγραφές σας:




Επιλέξτε την εμφάνιση πρόχειρου και επιλέξτε κάποιο πρόχειρο (π.χ. Πρόχειρο #1):




Πιέστε «Αντιγραφή» ή «Αποκοπή», ανάλογα με την λειτουργία που θέλετε να

ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΕ:



Τίτλος σελίδας	[Αναφορά]
Windows 7 ή Windows Vista	1
Windows XP	1
Apple MacOS X	1
Linux	1
Αρχείο Ρυθμίσεων (UoA.ovpn)	1
Αρχείο Ρυθμίσεων (edunet.ovpn)	1

Το περιεχόμενο θα εμφανιστεί στο πρόχειρο:




Πρόχειρο

Αντιγραφή στοιχείων [μενού]

Normal (Αντιγραφή)

- Windows 7 ή Windows Vista (Αντιγραφή)
- Πρόχειρο #1
- Πρόχειρο #2
- Πρόχειρο #3


Στη συνέχεια, μπορείτε να επικολλήσετε τα στοιχεία του πρόχειρου όπου εμφανίζονται τα εικονίδια «Επικόλληση εντός» και «Επικόλληση μετά»:




Τίτλος σελίδας	[Αναφορά]
Windows 7 ή Windows Vista	1
Windows XP	1
Apple MacOS X	1
Linux	1
Αρχείο Ρυθμίσεων (UoA.ovpn)	1
Αρχείο Ρυθμίσεων (edunet.ovpn)	1


2.7 Διαχείριση αρχείων και εικόνων και εισαγωγή συνδέσμων

Για να τοποθετήσετε κάποιο αρχείο στο δικτυακό τόπο θα πρέπει πρώτα να το ανεβάσετε στον διακομιστή, χρησιμοποιώντας τη λειτουργική μονάδα «Λίστα αρχείων»:



Στη συνέχεια, επιλέξτε τον φάκελο στον οποίο θέλετε να ανεβάσετε τα αρχεία:







Επιλέξτε "Μεταφόρτωση αρχείων", αναζητήστε τα αρχεία στον υπολογιστή σας και τέλος επιβεβαιώστε.

2.7.1 Προσθήκη μιας εικόνας με το στοιχείο περιεχομένου "Μόνο εικόνες"

Στη λειτουργική μονάδα «σελίδα» μπορείτε να επιλέξετε τη δημιουργία νέου περιεχομένου μέσα σε κάποια σελίδα:



Στη συνέχεια, διαλέξτε το είδος του περιεχομένου της σελίδας (Μόνο εικόνες):



Επιλέξτε την εικόνα που βρίσκεται αποθηκευμένη στο διακομιστή:

Create new Περιεχόμενο σελίδας on page "Υπηρεσία VPN"

Γενικά **Εικόνα** Appearance Access

Images and Captions

Εικόνα Captions (one per line)

GIF JPG JPEG TIF TIFF BMP PCX TGA PNG PDF AI

No file chosen

Behavior

Enlarge on Click Links (one per line, one link per image)

Enabled

Accessibility

Alternative Labels (one per line) Titles (one per line)

Long Description URLs (one per line)

Προβολή δευτερευόντων επιλογών

Εισάγετε, αν θέλετε, τις επιθυμητές διαστάσεις της εικόνας και τη στοίχιση που επιθυμείτε να έχει:

Create new Περιεχόμενο σελίδας on page "Υπηρεσία VPN"

Γενικά Εικόνα **Appearance** Access

Content Element Layout

Διάταξη 1 Top Margin Bottom Margin Indentation and Frames

Προεπιλογή Default Frame

Image Adjustments

Width (px) Height (px) Περιμετρικά

Enabled

Quality and Type Εφέ:

Προεπιλογή (Κανένα)

Image Alignment

Position and Alignment Number of Columns

Άνω, κέντρο 2


Display as Rows Caption Alignment

Deactivate Προεπιλογή

Προβολή δευτερευόντων επιλογών


2.7.2 Προσθήκη εικόνας με επεξεργαστή εμπλουτισμένου κειμένου (Rich Text Editor – RTE)

Στη λειτουργική μονάδα «σελίδα», εισάγετε ένα στοιχείο περιεχομένου τύπου «κείμενο». Στην καρτέλα «κείμενο», στο πλαίσιο του κειμενογράφου μπορείτε να εισάγετε οποιαδήποτε εικόνα, πατώντας στο παρακάτω εικονίδιο:




Στη συνέχεια θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο, στο οποίο έχετε 3 επιλογές:

- 1) New Magic Image: οποιαδήποτε εικόνα είναι ήδη τοποθετημένη στο δικτυακό τόπο μπορεί να εισαχθεί με αυτόματη βελτιστοποίηση της εμφάνισής της για τον ιστό (μέγεθος, διαστάσεις, ποιότητα εικόνας).
- 2) New Plain Image: οποιαδήποτε εικόνα είναι ήδη τοποθετημένη στο δικτυακό τόπο μπορεί να εισαχθεί με την προϋπόθεση ότι το μέγεθός της είναι 640 X 480 px και το αρχείο είναι .jpg ή .gif ή .png.
- 3) Upload Image: μεταφορά εικόνας από τον υπολογιστή σας στο διακομιστή του δικτυακού τόπου.



2.7.3 Προσθήκη συνδέσμου στον επεξεργαστή εμπλουτισμένου κειμένου

Αν θέλετε να εισάγετε έναν σύνδεσμο στην επικεφαλίδα του κειμένου, τότε πατήστε το εικονίδιο δίπλα στο πλαίσιο κειμένου «σύνδεσμος» της επικεφαλίδας.



The screenshot shows the user interface for editing content. It is divided into several sections:

- Content Element:** Contains dropdown menus for 'Type' (set to 'Κείμενο με εικόνα'), 'Στήλες Πίνακα' (set to 'Κανονικό'), and 'Language' (set to 'Προεπιλογή').
- Επικεφαλίδα (Header):** Includes a text input field with 'Με δύο λόγια', 'Type' (set to 'Προεπιλογή'), 'Alignment' (set to 'Προεπιλογή'), and a 'Ημερομηνία:' field.
- Σύνδεσμος (Link):** A text input field with a small link icon to its right.
- Text:** A rich text editor toolbar with various icons. A blue box highlights the words 'Υπηρεσία Σύνδεσης μέσω Ιδεατού Δικτύου (VPN)' in the text area below the toolbar. A blue arrow points from this box to the link icon in the toolbar.

Για να δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο εντός του κειμένου, επιλέξτε τις λέξεις στις οποίες επιθυμείτε να είναι ενεργός ο σύνδεσμος και πατήστε το εικονίδιο που απεικονίζει μία αλυσίδα, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.


Θα εμφανισθεί ένα νέο παράθυρο, στο οποίο έχετε τη δυνατότητα:

α) να επιλέξετε ένα σύνδεσμο που θα οδηγεί σε μια σελίδα του υφιστάμενου δικτυακού τόπου (Page),

β) να επιλέξετε ένα σύνδεσμο που θα οδηγεί σε ένα αρχείο του υφιστάμενου δικτυακού τόπου (File),


γ) να εισάγετε μία διεύθυνση (URL) που θα οδηγεί σε μια σελίδα άλλου δικτυακού τόπου (External URL) και

δ) να εισάγετε μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα οδηγεί σε αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (Email).




2.7.4 Προσθήκη συνδέσμου σε εικόνα, με επεξεργαστή εμπλουτισμένου κειμένου

Μέσα στο πλαίσιο του κειμενογράφου, αφού εισάγετε την εικόνα (βλ. Ενότητα 2.7.2), κάντε δεξί κλικ πάνω της και επιλέξτε "Insert/Edit Link":




Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο μέσα από το οποίο μπορείτε να επιλέξετε το φάκελο και το αρχείο εικόνας που θέλετε να εισάγετε. Στην καρτέλα "General", πατήστε το δεξί εικονίδιο του πεδίου "Link URL" που φαίνεται παρακάτω για να ανοίξει το παράθυρο επιλογής του συνδέσμου, όπως αναφέρεται στην ενότητα 2.7.3 για την εισαγωγή συνδέσμου:



2.7.5 Έλεγχος του δικτυακού τόπου


Για να ελέγξετε αν οι σελίδες σας στο frontend είναι όπως θα θέλατε, μπορείτε να τις δείτε με τους παρακάτω τρόπους:

A) εφόσον βρίσκεστε στο αριστερό μενού, στο «ΙΣΤΟΣ --> Σελίδα» κάνετε αριστερό ή δεξί κλικ στο εικονίδιο της σελίδας, ώστε να ανοίξει το μενού και επιλέξετε «Προβολή»:



Ο φυλλομετρητής (browser) σας θα ανοίξει τη σελίδα.


B) αν βρίσκεστε ήδη στη σελίδα, πατάτε το πλήκτρο της προβολής:



2.8 Κειμενογράφος Εμπλουτισμένου Κειμένου (Rich Text Editor – RTE)

Στη "Σελίδα" του αριστερού μενού, στο δέντρο σελίδων, κάντε κλικ στη σελίδα που σας ενδιαφέρει και θα εμφανιστούν –στο δεξί παράθυρο– τα στοιχεία που περιέχει η σελίδα.

Επιλέξτε το εικονίδιο "μολύβι" για να επεξεργαστείτε ένα στοιχείο περιεχομένου τύπου «Κείμενο»:




Στη σελίδα που ανοίγει, επιλέξτε την καρτέλα "text" και πραγματοποιήστε τις αλλαγές που θέλετε στον κειμενογράφο:

Στη συνέχεια περιγράφονται όλες οι διαθέσιμες λειτουργίες στο περιβάλλον του κειμενογράφου.


2.8.1 Μορφοποίηση κειμένου στο περιβάλλον του κειμενογράφου

Επιλέξτε ένα τμήμα του κειμένου και πατήστε "**B**" ή Ctrl+b αν θέλετε να εμφανίζεται με έντονη γραφή:



The screenshot shows the 'Content Element' editor interface. At the top, there are dropdown menus for 'Type' (set to 'Κείμενο με εικόνα'), 'Στήλες Πίνακα' (set to 'Κανονικό'), and 'Language' (set to 'Προεπιλογή'). Below this is the 'Επικεφαλίδα' (Header) section with a text input field containing 'Με δύο λόγια', and dropdowns for 'Type' (set to 'Προεπιλογή'), 'Alignment' (set to 'Προεπιλογή'), and 'Ημερομηνία'. A 'Σύνδεσμος' (Link) field contains '11546'. The 'Text' section features a rich text toolbar with various icons. The 'B' (Bold) icon is highlighted with a blue box. A blue arrow points from this box to the text 'Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.' in the first paragraph of the text area. The text area contains two paragraphs of Greek text.

Επιλέξτε ένα τμήμα του κειμένου και πατήστε "**I**" ή Ctrl+I αν θέλετε να εμφανίζεται με πλάγια γραφή:



This screenshot is identical to the one above, showing the 'Content Element' editor. In this instance, the 'I' (Italic) icon in the 'Text' toolbar is highlighted with a blue box. A blue arrow points from this box to the text 'Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.' in the first paragraph of the text area.

Επιλέξτε ένα τμήμα του κειμένου και πατήστε "U"για να υπογραμμιστεί:

Γενικά Εικόνα Appearance Access

Content Element

Type: Κείμενο με εικόνα Στήλες Πίνακα: Κανονικό Language: Προεπιλογή

Επικεφαλίδα

Επικεφαλίδα: Με δύο λόγια

Type: Προεπιλογή Alignment: Προεπιλογή Ημερομηνία:

Σύνδεσμος: 11546

Text

Η Υπηρεσία Σύνδεσης μέσω Ιδεατού Δικτύου (VPN) παρέχει σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας τη δυνατότητα να συνδέονται με τοπικά δίκτυα και υποδομές του Πανεπιστημίου από οποιοδήποτε χώρο εκτός Πανεπιστημίου, ακόμα και από το εξωτερικό. Η διαχείριση των λογαριασμών, κωδικών πρόσβασης και των μηχανισμών ασφαλείας γίνεται με ευθύνη του Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.

Η υπηρεσία υλοποιεί ένα κρυπτογραφημένο, ασφαλές, ιδεατό κανάλι επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού υπολογιστή του χρήστη και του εσωτερικού δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά τον τρόπο αυτό, ο σταθμός εργασίας του χρήστη μεταφέρεται εικονικά "μέσα" στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανεξάρτητα από την φυσική και δικτυακή του θέση.

2.8.2 Στοίχιση κειμένου

Επιλέξτε ένα τμήμα του κειμένου και πατήστε ένα από τα πλήκτρα στοίχισης. Για παράδειγμα, επιλέξτε τις παραπάνω γραμμές και πατήστε το εικονίδιο της στοίχισης στο κέντρο:

Γενικά Εικόνα Appearance Access

Content Element

Type: Κείμενο με εικόνα Στήλες Πίνακα: Κανονικό Language: Προεπιλογή

Επικεφαλίδα

Επικεφαλίδα: Με δύο λόγια

Type: Προεπιλογή Alignment: Προεπιλογή Ημερομηνία:


Σύνδεσμος:

Text

Η Υπηρεσία Σύνδεσης μέσω Ιδεατού Δικτύου (VPN) παρέχει σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας τη δυνατότητα να συνδέονται με τοπικά δίκτυα και υποδομές του Πανεπιστημίου από οποιοδήποτε χώρο εκτός Πανεπιστημίου, ακόμα και από το εξωτερικό. Η διαχείριση των λογαριασμών, κωδικών πρόσβασης και των μηχανισμών ασφαλείας γίνεται με ευθύνη του Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.

Η υπηρεσία υλοποιεί ένα κρυπτογραφημένο, ασφαλές, ιδεατό κανάλι επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού υπολογιστή του χρήστη και του εσωτερικού δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά τον τρόπο αυτό, ο σταθμός εργασίας του χρήστη μεταφέρεται εικονικά "μέσα" στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανεξάρτητα από την φυσική και δικτυακή του θέση.

Με τον ίδιο τρόπο γίνεται αριστερή στοίχιση (ομοίως και οι λοιπές λειτουργίες στοίχισης):



Γενικά Εικόνα Appearance Access

Content Element

Type: Κείμενο με εικόνα Στήλες Πίνακα: Κανονικό Language: Προεπιλογή

Επικεφαλίδα

Επικεφαλίδα: Με δυό λόγια

Type: Προεπιλογή Alignment: Προεπιλογή Ημερομηνία:

Σύνδεσμος:


Text

Η Υπηρεσία Σύνδεσης μέσω Ιδεατού Δικτύου (VPN) παρέχει σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας τη δυνατότητα να συνδέονται με τοπικά δίκτυα και υποδομές του Πανεπιστημίου από οποιοδήποτε χώρο εκτός Πανεπιστημίου, ακόμα και από το εξωτερικό. Η διαχείριση των λογαριασμών, κωδικών πρόσβασης και των μηχανισμών ασφαλείας γίνεται με ευθύνη του Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.

Η υπηρεσία υλοποιεί ένα κρυπτογραφημένο, ασφαλές, ιδεατό κανάλι επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού υπολογιστή του χρήστη και του εσωτερικού δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά τον τρόπο αυτό, ο σταθμός εργασίας του χρήστη μεταφέρεται εικονικά "μέσα" στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανεξάρτητα από την φυσική και δικτυακή του θέση.

2.8.3 Αντιγραφή, αποκοπή και επικόλληση κειμένου

Καθώς είστε στον κειμενογράφο, επιλέξτε ένα τμήμα κειμένου και πατήστε το εικονίδιο της αντιγραφής ή τα πλήκτρα Ctrl+C, ώστε το κείμενο να αντιγραφεί στο πρόχειρο:



Γενικά Εικόνα Appearance Access

Content Element

Type: Κείμενο με εικόνα Στήλες Πίνακα: Κανονικό Language: Προεπιλογή

Επικεφαλίδα

Επικεφαλίδα: Με δυό λόγια

Type: Προεπιλογή Alignment: Προεπιλογή Ημερομηνία:


Σύνδεσμος:

Text


Η Υπηρεσία Σύνδεσης μέσω Ιδεατού Δικτύου (VPN) παρέχει σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας τη δυνατότητα να συνδέονται με τοπικά δίκτυα και υποδομές του Πανεπιστημίου από οποιοδήποτε χώρο εκτός Πανεπιστημίου, ακόμα και από το εξωτερικό. Η διαχείριση των λογαριασμών, κωδικών πρόσβασης και των μηχανισμών ασφαλείας γίνεται με ευθύνη του Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.

Η υπηρεσία υλοποιεί ένα κρυπτογραφημένο, ασφαλές, ιδεατό κανάλι επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού υπολογιστή του χρήστη και του εσωτερικού δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά τον τρόπο αυτό, ο σταθμός εργασίας του χρήστη μεταφέρεται εικονικά "μέσα" στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανεξάρτητα από την φυσική και δικτυακή του θέση.

Για αποκοπή του κειμένου πατήστε τα πλήκτρα Ctrl+X ή επιλέξτε το εικονίδιο:



Για επικόλληση του κειμένου πατήστε τα πλήκτρα Ctrl+V ή το εικονίδιο:



2.8.4 Χρήση αρίθμησης, κουκκίδων και εσοχών

Επιλέξτε τις γραμμές του κειμένου που θέλετε και πιάστε το παρακάτω εικονίδιο για να δημιουργηθεί μία αριθμημένη λίστα:

The screenshot shows the 'Content Element' editor interface. The 'Type' is set to 'Κείμενο με εικόνα'. The 'Επικεφαλίδα' (Header) section contains the text 'Με δύο λόγια'. The 'Text' section contains a paragraph about VPN services and a numbered list:

1. Ένα
2. Δύο
3. Τρία

Blue arrows point from the text 'Με δύο λόγια' to the 'List' icon in the text toolbar, and from the list items to the 'List' icon.


Αντίστοιχα, αν θέλετε μια μη αριθμημένη λίστα με κουκκίδες, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε και στη συνέχεια το παρακάτω εικονίδιο:

The screenshot shows the 'Content Element' editor interface. The 'Type' is set to 'Κείμενο με εικόνα'. The 'Επικεφαλίδα' (Header) section contains the text 'Με δύο λόγια'. The 'Text' section contains a paragraph about VPN services and a bulleted list:


- Ένα
- Δύο
- Τρία

Blue arrows point from the text 'Με δύο λόγια' to the 'List' icon in the text toolbar, and from the list items to the 'List' icon.

Αν έχετε μεγάλα τμήματα κειμένου και θέλετε να αφήσετε κενά μεταξύ τους, ενώ παράλληλα υπάρχουν λίστες με αρίθμηση ή με κουκκίδες, τοποθετήστε τον κέρσορα στο σημείο που θέλετε, κρατήστε πατημένο το Shift και πιάστε το Enter δύο φορές.




Για να αλλάξετε την εσοχή μιας παραγράφου κειμένου, μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα δύο παρακάτω πλήκτρα. Η παράγραφος θα μεταφερθεί πιο αριστερά ή πιο δεξιά, ανάλογα με την επιλογή σας:




2.8.5 Πίνακες


Ενώ βρίσκεστε στον κειμενογράφο, μπορείτε να εισάγετε ένα πίνακα πατώντας το πλήκτρο που υποδεικνύεται στην παρακάτω οθόνη:



Στο αναδυόμενο παράθυρο που θα εμφανιστεί μπορείτε να δηλώσετε τον αριθμό των γραμμών και των στηλών του πίνακα:




Αφού επιλέξετε "Insert", ο πίνακας θα εμφανισθεί στον κειμενογράφο:



The screenshot shows a text editor window titled "Text". The toolbar includes icons for undo, redo, text alignment, list creation, link insertion, and a "Paragraph" dropdown menu. Below the toolbar, there are two paragraphs of text in Greek. The first paragraph discusses VPN services, and the second discusses secure communication channels. Below the text, a dashed rectangular box indicates the location where a table is about to be inserted.

Μπορείτε να γράψετε σε κάθε κελί του πίνακα:




The screenshot shows the same text editor window as above, but now the table has been inserted. The table contains the numbers 1, 2, and 3 in each cell. A blue arrow points from the "Format" dropdown menu in the toolbar to the table. The text paragraphs remain the same as in the previous screenshot.

1	1	1
2	2	2
3	3	3

Επιλέγοντας ξανά το εικονίδιο του πίνακα στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται, μπορείτε να δείτε περισσότερες επιλογές.

Μπορείτε, για παράδειγμα, να εισάγετε γραμμές ή στήλες, να τροποποιείτε το πλάτος ή το ύψος του πίνακα ("width", "height").

Τέλος, αν θέλετε να εμφανίζεται το περίγραμμα του πίνακα, εισάγετε 1 στο πλαίσιο "border", ενώ αν δεν θέλετε να εμφανίζεται, εισάγετε 0 στο ίδιο πλαίσιο:




2.8.6 Εισαγωγή κειμένου από αρχείο τύπου Word


Σε περίπτωση που θέλετε να εισάγετε ήδη μορφοποιημένο κείμενο (π.χ. από το φυλλομετρητή σας ή από κάποιον κειμενογράφο γραφείου π.χ. OpenOffice Writer, Microsoft Word) στον κειμενογράφο του ΤΥΡΟ3, μπορείτε να κάνετε αντιγραφή του κειμένου που θέλετε με Ctrl+C:



Στη συνέχεια, μπορείτε να κάνετε επικόλληση του κειμένου με Ctrl+V στον κειμενογράφο του TYPO3:



Όπως παρατηρείτε, το κείμενο διατηρεί τη μορφοποίηση, τους συνδέσμους και άλλα στοιχεία που είχε στην πρότερη μορφή του, τα οποία εσείς μπορεί να μην επιθυμείτε. Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να κάνετε επικόλληση του αρχικού κειμένου πρώτα σε ένα σημειωματάριο (notepad)



και από εκεί το αντιγράψετε ξανά και να το επικολλήσετε στον κειμενογράφο του TYPO3.

2.8.7 Προβολή του κώδικα HTML

Κάθε κείμενο, εικόνα, λίστα, σύνδεσμος ή άλλο στοιχείο που προστίθεται στον κειμενογράφο εμπλουτισμένου κειμένου του TYPO3, μετατρέπεται από το σύστημα – και είναι κατανοητό από αυτό – σε μορφή HTML κώδικα. Αν γνωρίζετε τη γλώσσα HTML, μπορείτε να κάνετε πιο λεπτομερείς αλλαγές στον κώδικα ώστε να επιτυγχάνετε πιο εξεζητημένη εμφάνιση του κειμένου σας. Για να εμφανισθεί ο HTML κώδικας σε ένα κείμενο/περιεχόμενο, επιλέξτε το εικονίδιο HTML. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε το εικονίδιο X για να επιστρέψετε στη μορφή του κειμενογράφου εμπλουτισμένου κειμένου.